



## MUNICIPIUL ZALĂU PRIMAR

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj  
Telefon: (40)260.610550 Fax:(40)260.661869  
<http://www.zalausj.ro> e-mail: [primaria@zalausj.ro](mailto:primaria@zalausj.ro)

**Direcția resurse umane, monitorizare  
unități de învățământ, CFG  
Nr. 65496 din 28.08.2023**

**Aprobat  
Primar,  
Ionel Ciunt**



### CAIET DE SARCINI

**pentru achiziția de dotări privind investiția “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ preșcolar Grădinița cu program prelungit nr. 5 din municipiul Zalău”**

#### I. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară ce conține în mod obligatoriu specificații tehnice. Acestea definesc după caz, și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivel calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condiții pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (dupa caz) sunt urmatoarele:

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: [www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro);

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice:  
[www.mmuncii.ro](http://www.mmuncii.ro),

Inspekția muncii : <https://www.inspectiamuncii.ro/legislatie>;

Portal Legislativ: [www.legislatie.just.ro](http://www.legislatie.just.ro):

- LEGE Nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
- ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
- ORDIN Nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situațiilor de urgență.

În cadrul acestei proceduri, Municipiul Zalău îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol,

trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

## **II. Contextul realizării acestei achiziții de dotări**

Municipiul Zalău - Autoritate Contractantă

Adresa/sediu Zalău, P-ța Iuliu Maniu, nr. 3, jud. Sălaj, cod postal 450016, Tel. 0260610550, Fax 0260661869, E-mail primarie@zalausj.ro

Localizarea proiectului: Grădiniței cu program prelungit nr. 5 din municipiul Zalău, str. Kossuth Lajos, nr. 73

Manager Proiect (nume) Angelica Pop

Responsabil achiziție (nume) Carmen Gabriela Băican

Municipiul Zalău a semnat în data de 30.12.2019 contractul de finanțare pentru "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ preșcolar Grădinița cu program prelungit nr. 5 din municipiul Zalău", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Anexa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.5 – Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă. Sursele de finanțare sunt Fondul European pentru Dezvoltarea Regională, bugetul de stat, bugetul local.

În context economic, social este oportun și necesar ca prin investiția propusă prin proiect să se dezvolte infrastructura de educație preșcolară și să crească calitatea actului educațional pentru copii cu vârsta între 3 și 6 ani la Grădinița cu program prelungit nr. 5 din municipiul Zalău.

În calitate de stat membru al Uniunii Europene, România și-a asumat obiectivele Strategiei Europa 2020, între acestea numărându-se și creșterea durabilă prin promovarea unei economii mai eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice, mai competitive.

În plus, conform studiului de fezabilitate se propune extinderea grădiniței cu un corp de clădire, oferind astfel posibilitatea de degajare a unor spații, amenajarea lor și o sistematizare a activităților astfel încât să corespundă cu cerințele standardelor educaționale, în scopul atingerii potențialului maxim al fiecarui copil. În urma implementării proiectului, capacitatea grădiniței/ numărul de locuri pentru copii preșcolari va fi de 114.

Întrucât Municipalitatea nu are capacitatea financiară de a investi suficient în dezvoltarea infrastructurii de educație, acest proiect oferă oportunitatea dezvoltării infrastructurii de educație preșcolară, prin finanțarea reabilitării, modernizării, extinderii și echipării Grădiniței cu program prelungit nr. 5 din municipiul Zalău.

## **III. Descrierea produselor solicitate**

Obiectivul general al proiectului este "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ preșcolar Grădinița cu program prelungit nr. 5 din municipiul Zalău" în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie, a unui număr de 114 copii.

Produsele solicitate prin prezentul caiet de sarcini au scopul de a asigura condiții de funcționare a Grădiniței cu program prelungit nr. 5 din municipiul Zalău și de desfășurare a actului educațional din cadrul acestei unități de învățământ.

## Mobilier și articole conexe – valoare estimată 118,600.00 lei fără TVA

\*Fișele tehnice se regasesc în ANEXA 1

Nr. crt.	Denumire dotări	UM	Cant	Specificații tehnice sau cerințe funcționale
1	Pătuț din plastic stivuibil	buc	50,0	Fișa tehnică nr. 1
2	Suport de depozitare cu roți pentru pătuțuri	buc	5,0	Fișa tehnică nr. 2
3	Saltea pentru pătuț	buc	50,0	Fișa tehnică nr. 3
4	Etajeră	buc	10,0	Fișa tehnică nr. 4
5	Masuță colorată, din care 2 pentru cabinet logopedie	buc	32,0	Fișa tehnică nr. 5
6	Scaun copii, din care 4 scaune pentru cabinet logopedie	buc	124,0	Fișa tehnică nr. 6
7	Dulap, din care o bucata pentru cabinetul de logopedie	buc	11,0	Fișa tehnică nr. 7
8	Masă de birou	buc	5,0	Fișa tehnică nr. 8
9	Scaune, din care 2 pentru cabinet logopedie	buc	14,0	Fișa tehnică nr. 9
10	Canapea copii pentru hol, din care 1 buc pentru holul cabinetului de logopedie	buc	7,0	Fișa tehnică nr. 10
11	Mobilier pentru bibliotecă	buc	5,0	Fișa tehnică nr. 11
12	Fotoliu pentru cabinet logopedie	buc	2,0	Fișa tehnică nr. 12
13	Oglindă logopedică	buc	1,0	Fișa tehnică nr. 13
14	Etajeră pentru cabinet logopedie	buc	2,0	Fișa tehnică nr. 14
15	Dulap inox suspendat pentru bucatarie	buc	1,0	Fișa tehnică nr. 15
16	Dulapior pentru haine și încălțăminte - 6 comp. pentru cabinet logopedie	buc	10,0	Fișa tehnică nr. 16

Loc de livrare, data de livrare și durata minimă de garanție/termen de valabilitate: conform contractului

Pentru mobilierul aferent, se vor respecta următoarele:

### 1. Masa de birou

- material PAL cu grosimea de 16 mm
- masa de birou va fi prevăzută cu placă frontală, pentru mascare;
- suportul pentru tastatură se va executa cu glisier metalice;
- blatul mesei va fi din PAL cu grosimea de 22-24 mm și cant ABS 3 mm;
- suportul pentru unitatea centrală se va monta la birou în partea stîngă sau în partea dreaptă, în funcție de amplasarea biroului.

### 2. Casetiera

- pe roțile, cu 3 sertare pe șine, cu închidere centralizată;
- mânere metalice vopsite în negru sau cromate.

### 3. Dulap:

- ușile se vor monta cu balamale aruncătoare;
- mânere metalice vopsite în negru sau cromate;
- încuietoare tip yală încorporată.

Toate piesele de mobilier vor fi prevăzute cu piciorușe reglabile.

Dimensiunile pieselor de mobilier pot suferi abateri de pana la 3 cm la mobilierul pentru copii și de la până la 5 cm la mobilierul de birou.

Loc de livrare, data de livrare și durata minimă de garanție/termen de valabilitate:  
conform contractului

Specificațiile tehnice cuprinse în acest caiet de sarcini sunt cerințe minimale și trebuie îndeplinite în acest sens, sau în mecanisme echivalente ce îndeplinesc în mod minimal cerințele și funcționalitățile specificate. În acest sens oferta de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

Specificațiile tehnice ale produselor care fac obiectul contractului de achiziție publică sunt prezentate în anexe, Fișele tehnice din cadrul Proiectului tehnic și fac parte integrantă din cadrul prezentului Caiet de sarcini.

La stabilirea produselor care vor fi furnizate se va ține cont de specificul activităților la care vor fi folosite, astfel încât la livrarea/punerea în funcțiune, precum și în activitățile la care vor fi folosite produsele să se respecte legislația aplicabilă în vigoare.

Produsele furnizate trebuie să fie produse noi. Nu vor fi acceptate produse recondiționate sau produse folosite, în acest sens ofertantul va da o declarație pe proprie răspundere prin care își va asuma livrarea de bunuri/echipamente noi.

Vor fi luate în considerare toate ofertele care asigură un nivel cel puțin egal sau superior al acestor cerințe; ofertele în care se vor prezenta caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în prezenta documentație vor fi considerate neconforme și vor fi respinse.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea: «sau echivalent».

**Activitățile ce trebuie asigurate de Furnizor constau în:**

- livrarea, descărcarea și manipularea echipamentelor la adresa Grădiniței cu program prelungit nr. 5 din municipiul Zalău, str. Kossuth Lajos, nr. 73.
- instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor în spațiile de destinație. Furnizorul va asigura toate operațiunile necesare asamblării produselor la locul indicat de Autoritatea Contractantă, inclusiv montajul necesar dotărilor furnizate.
- participarea la testarea preliminară a funcționalității și remedierea defectiunilor înainte de data recepției. Orice defect cunoscut sau evident va trebui remediat până la data recepției.
- instruirea personalului grădiniței pentru a înțelege diferitele componente ale produsului și ale tuturor funcționalităților, modul de operare a produsului, informații despre mentenanța de rutină care trebuie să fie efectuată de beneficiar, depistarea problemelor și diagnosticare de bază în vederea comunicării către furnizorul de garanție
- asigurarea, după caz a mentenanței și remedierea defectiunilor în perioada de garanție a produselor. În derularea contractului, activitatea Furnizorului va fi condusă de următoarele principii:
  - i. Furnizorul acționează în interesul Autorității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;

ii. Furnizorul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru Contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor Contractului.

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Garanția produselor va fi calculată de la recepția finală. Perioada de garanție începe de la data recepționării, sau în cazul amânării din cauze care nu țin de Furnizor, la un interval de 30 de zile de la acceptarea produselor.

Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

- i. demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (dacă este aplicabil);
- ii. ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);
- iii. diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
- iv. repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;
- v. înlocuirea produselor defecte;
- vi. înlocuirea părților defecte;
- vii. despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;
- viii. instalarea în starea inițială;
- ix. testarea pentru a asigura funcționarea corectă;
- x. repunerea în funcțiune.

Termenul de livrare este cel menționat în contract. Un produs este considerat livrat când dotarea este instalată, funcționează la parametrii agreeți și este acceptată de Autoritatea Contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea Contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subsansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Furnizorul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită. Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutateii ambalajului, furnizorul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a furnizorului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Destinația de livrare este Grădinița cu program prelungit nr. 5 din municipiul Zalău, str. Kossuth Lajos, nr. 73.

Furnizorul este responsabil pentru livrarea în termenul agreeat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Furnizorul va asambla produsele la locul de instalare indicat de Autoritatea Contractantă și va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a produselor. Furnizorul trebuie să instaleze toate produsele în mod

corespunzător, asigurându-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate.

Odată ce produsele sunt asamblate, Furnizorul va realiza apoi toate configurările/setările necesare pentru a pune produsele în funcțiune. Punerea în funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespuțătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă.

După instalare și punere în funcțiune Furnizorul, în prezența reprezentanților Autorității Contractante, va efectua teste funcționale ale produsului. Testarea produsului va avea în vedere următoarele elemente:

- testarea va avea loc în condiții de utilizare "reală";
- mediul de testare va fi cel al funcționării dotării;
- funcționalități care trebuie testate - se vor testa dotările pentru a se demonstra funcționalitatea solicitată prin Fișele Tehnice;
- criteriile de succes/eșec ale testelor;
- calendar/interval de testare - prima săptămână de la livrare și instalare.

Furnizorul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea Contractantă.

Furnizorul va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Autorității contractante toate testele pentru a asigura funcționarea produsului la parametrii agreeți. Furnizorul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de către Autoritatea contractantă.

Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare personalului Autorității Contractante pentru a opera produsele. Numărul persoanelor care fi vor instruite este variabil și include doar persoanele care participă la instruirea propriu-zisă.

Instruirea va fi organizată înainte de recepție, după ce produsul este instalat și trebuie să permită personalului Autorității Contractante să înțeleagă diferitele componente ale produsului și la toate funcționalitățile, modul de operare a produsului, informații despre mentenanța de rutină care trebuie să fie efectuată de beneficiar, depistarea problemelor și diagnosticare de bază în vederea comunicării către furnizorul de garanție.

Durata sesiunii de instruire va fi de o zi.

Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română.

Furnizorul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale-suport în limba română. Acestea pot include manuale de operare, fișe tehnice, filme accesibile pe web, etc.

Pe toată durata contractului, atât în perioada de garanție cât și după expirarea perioadei de garanție, după caz, furnizorul va asigura suport tehnic.

Furnizorul va asigura un punct de contact, disponibil, dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde se poate semnală orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic furnizorului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine.

În perioada de garanție a produsului, Furnizorul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea contractantă, în funcție de nivelul incidentului. Fiecare incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților produsului.

Nivelele de prioritate sunt:

i. Urgent - incidentul are impact major asupra funcționării produsului. Problema împiedică desfășurarea activității Autorității contractante.

ii. Critic - impact semnificativ asupra funcționării produsului. Problema împiedică desfășurarea în condiții normale a activității Autorității contractante. Nici o soluție alternativă nu este disponibilă, însă activitatea Autorității contractante poate totuși continua, însă într-un mod restrictiv.

iii. Major - impact mediu asupra desfășurării activității Autorității contractante. Problema afectează minor funcționalitățile produsului. Impactul reprezintă un inconvenient care necesită soluții alternative pentru refacerea funcționalităților.

iv. Minor - impact minim asupra desfășurării activității Autorității contractante. Problema nu afectează funcționalitățile produsului. Rezultatul este o eroare minoră care nu împiedică desfășurarea în bune condiții a activității Autorității contractante.

Furnizorul trebuie să asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic. În cazul incidentelor cu prioritate "urgent" intervenția va fi asigurată 24 x 7, din momentul primirii sesizării și până la remedierea definitivă a problemei și asigurarea funcționalității integrale a produsului.

Furnizorul va trebui să respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului - aceștia se vor particulariza în funcție de specificul obiectului contractului.

Nivel prioritate	Timp de răspuns	Timp de implementare soluție provizorie	Timp de rezolvare
Urgent	1 zi	1 zi lucrătoare	1 zi lucrătoare
Critic	1 zi	1 zi lucrătoare	1 zi lucrătoare
Major	2 zile	2 zile lucrătoare	2 zile lucrătoare
Minor	2 zile	2 zile lucrătoare	2 zile lucrătoare

Nerespectarea timpilor de mai sus dă dreptul Autorității contractante de a solicita penalități/daune-interese în conformitate cu clauzele contractului de achiziție publică de produse.

Furnizorul trebuie să fie în măsură să asigure piese de schimb și orice alte materiale consumabile pe perioada garanției.

Furnizorul va prezenta în propunerea tehnică:

- recomandări cu privire la piesele de schimb care trebuie să existe în mod curent pentru a facilita efectuarea în cel mai scurt timp a operațiunilor de mentenanță corectivă;
- timpul de livrare pentru piesele de schimb recomandate;

Toate piesele de schimb/materiale consumabile asigurate de Furnizor trebuie să respecte cerințele tehnice și de calitate ale producătorului echipamentului.

Mediul în care se va utiliza/opera produsul:

- numarul de utilizatori ai produsului: minim 114 copii și 19 cadre didactice
- intensitatea de utilizare: zilnică
- gradul de încărcare: încărcare/solicitare normală, dependența de alte echipamente: independent.

## Constrangeri

Autoritatea Contractantă va asigura accesul Furnizorului la spațiile necesare măsurătorilor finale și pentru instalarea dotărilor ce fac obiectul contractului.

Autoritatea Contractantă va colabora, atât cât este posibil, cu Furnizorul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

Achizitorul va efectua plata către furnizor, în contul de Trezorerie al acestuia, după cum urmează:

o în situația existenței disponibilului necesar din prefinanțări sau buget local/alte surse, în termen de 30 zile de la data recepției calitative și punerii în funcțiune a produselor;

o în situația aplicării mecanismului cererii de plată către finanțator, achizitorul va transmite spre decontare documentele de plată finanțatorului, iar plata se va face în termen de 10 zile lucrătoare de la data virării de către finanțator a sumelor solicitate către Municipiul Zalău, dar nu mai târziu de 60 zile de la data recepției calitative și punerii în funcțiune a produselor. Furnizorul va furniza Produsele și își va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și a ofertei în baza căreia i-a fost adjudecat contractul.

Ofertantul va furniza produsele cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiilor legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare. Produsele vor fi însoțite de documentele prevăzute de legislația în vigoare.

Furnizorul va respecta toate prevederile legale în vigoare în România și se va asigura ca și Personalul său, implicat în Contract, va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

În cazul în care Furnizorul este o asocieră alcătuită din doi sau mai mulți operatori economici, toți aceștia vor fi ținuti solidar responsabili de îndeplinirea obligațiilor din Contract.

Părțile vor colabora, pentru furnizarea de informații pe care le pot solicita în mod rezonabil între ele pentru realizarea Contractului.

Furnizorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, Personalul, echipamentele și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor asumate prin Contract.

Furnizorul are obligația de a asigura disponibilitatea Personalului, pe toată durata Contractului.

Furnizorul are obligația de a asigura desfășurarea activităților stipulate în Contract prin acoperirea cu Personal specializat pe toată durata implementării Contractului. Furnizorul trebuie să se asigure că pentru toată perioada Contractului, Personalul principal alocat fiecărei activități vor îndeplini obligațiile stabilite în sarcina acestora.

Furnizorul este răspunzător, atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

## **IV. Documentații ce trebuie furnizate autorității contractante în legătură cu produsul**

Certificat de calitate/declarație de conformitate, redactate/traduse în limba română dacă este cazul;

Certificat de garanție, tradus în limba română, dacă este cazul;

Manual de utilizare, tradus în limba română, dacă este cazul;



Broșuri, fișe tehnice de la producător, traduse în limba română, dacă este cazul;  
Dosar de instruire al personalului.

## V. Recepția produselor

Recepția produselor presupune verificarea cantitativă, calitativă și de funcționalitate a obiectelor furnizate și încheierea unor procese-verbale de recepție ce vor fi semnate de Furnizorul și Autoritatea Contractantă.

Recepția va întruni următoarele condiții:

- se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă
- va avea loc numai după instalare, punere în funcțiune și testare preliminară a produselor și după caz, atunci când toate defectele cunoscute și evidente au fost remediate
- se va realiza când un anumit spațiu de destinație poate primi dotările. Nu se acceptă recepții ale dotărilor ce nu sunt montate complet.

Recepția produselor va fi realizată conform prevederilor contractuale. Autoritatea Contractantă poate notifica Furnizorul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerea dotărilor. Solicitarea de revizuire/respingerea va fi motivată, cu comentarii scrise.

Pe durata contractului, conformitatea calitativă, cantitativă și de distribuție va fi verificată pentru fiecare tranșă de produse livrate, iar pentru situațiile de neîndeplinire a obligațiilor de către furnizor, autoritatea contractantă va aplica penalități contractuale conform contractului.

Criteriile care fac referire la numărul și tipul defectelor identificate și timpul în care acestea trebuie remediate sunt:

- a) acceptat- dotarea nu prezintă niciun defect fizic și/sau funcțional;
- b) acceptat cu observații minore - dotarea nu prezintă defecte fizice, dar prezintă defecte funcționale care nu au fost cunoscute înainte de recepție și care se pot remedia în maximum 2 zile lucrătoare (8 ore de lucru/zi);
- c) acceptat cu rezerve - dotarea prezintă defecte fizice minore care se pot remedia în maximum 2 zile lucrătoare (8 ore de lucru/zi) și/sau prezintă defecte funcționale care se pot rezolva în maximum 3 zi lucrătoare (8 ore de lucru/zi);
- d) refuzat - dotarea prezintă defecte fizice care nu au fost cunoscute înainte de recepție și/sau defecte funcționale care fac improprie funcționalitatea acestuia, remedierea nu se poate efectua în maximum 3 zile lucrătoare și dotarea trebuie înlocuită

Recepția se va face de către autoritatea contractantă în prezența unui delegat împuternicit de către furnizor. Dacă unele produse nu corespund calitativ sau cantitativ, autoritatea contractantă are dreptul să respingă produsele respective, iar furnizorul are obligația de a înlocui într-un termen de maxim 10 zile lucrătoare produsele refuzate, respectiv lipsurile constatate.

### **Furnizorul va prezenta următoarele documente:**

- Certificat de conformitate CE/Declarație de conformitate CE emis de un organ notificat, dacă este cazul.

Termenul de livrare a echipamentelor/produselor este de 30 zile de la data ordinului de începere.

## VI. Modalități și condiții de plată

Furnizorul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emiterie și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de Autoritatea contractantă.

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului-verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul-verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a) certificatul de calitate și garanție;
- b) declarația de conformitate;
- c) avizul de expediție a produsului;
- d) procesul-verbal de recepție cantitativă (PV predare-primire).

Achizitorul va efectua plata către furnizor, în contul de Trezorerie al acestuia, după cum urmează:

- în situația existenței disponibilului necesar din prefinanțări sau buget local/alte surse, în termen de 30 zile de la data recepției calitative și punerii în funcțiune a produselor;
- în situația aplicării mecanismului cererii de plată către finanțator, achizitorul va transmite spre decontare documentele de plată finanțatorului, iar plata se va face în termen de 10 zile lucrătoare de la data virării de către finanțator a sumelor solicitate către Municipiul Zalău, dar nu mai târziu de 60 zile de la data recepției calitative și punerii în funcțiune a produselor.

**Director executiv,**  
**Mihaela Onuțan**

**Șef serviciu,**  
**Carmen Șerban**

## ANEXA 1 - Mobilier și materiale conexe

### F5 - Fisa tehnica nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic:

**Pătuț din plastic stivuibil cu picioare pentru înălțare – 50 buc**

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
	<b>1. Parametri tehnici și funcționali</b> Piesa de mobilier tip pat stivuibil grădiniță. Rama metalică, muchii rotunjite. Lavabil, demontabil, rezistent. Greutate: 4 kg Dimensiuni: aproximativ 133 x 58 x 12 cm Culoare: Albastru, Galben, Mov, Portocaliu, Verde		
	<b>2. Specificații de performanță și condiții privind siguranța</b>		
	<b>3. Condiții privind conformitate cu standardele relevante</b>		
	<b>4. Condiții de garanție și postgaranție</b> Garanție dată de producător.		
	<b>5. Alte condiții cu caracter tehnic</b>		

\*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic:

**Suport de depozitare cu role pentru pătuțuri – 5 buc**

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
<b>1. Parametri tehnici și funcționali</b> Caracteristici tehnice: Cadru metalic Echipat cu patru roțile Dimensiuni compatibile cu dimensiunile pătuțurilor : 133x58x16 cm			
<b>2. Specificații de performanță și condiții privind siguranța</b>			
<b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b> Se vor prezenta manuale de instalare și exploatare în limba română.			
<b>4. Condiții de garanție și postgaranție</b> Garanție dată de producător.			
<b>5. Alte condiții cu caracter tehnic</b>			

\*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 3

Utilajul, echipamentul tehnologic:  
Saltea pentru pătuț – 50 buc

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Saltea poliuretan de o persoană pentru paturile stivuibile Salteaua este prevăzută cu fermoar din plastic pentru evitarea accidentărilor. Atât grosimea redusă a saltelei cât și materialele folosite asigură o bună aerisire în timpul somnului evitând supraîncalzirea și apariția transpirației. În același timp se conferă un plus de confort în timpul somnului. – Invelitoare pentru saltea din bumbac colorat, culori în funcție de stocul disponibil, cu fermoar. – Material poliuretan/polipropilena <b>Greutate: 2 – 5 kg</b> <b>Dimensiuni (L x l x h): 1310 × 550 × 30 mm</b></p>			
<p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b></p>			
<p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b></p>			
<p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> Garanție dată de producător.</p>			
<p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>			

\*Fotografie cu caracter informativ



Utilajul, echipamentul tehnologic:  
**Etajeră – 10 buc**

**F5 - Fisa tehnica nr. 4**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Componente: Etajera de perete tip polita, cu dimensiunea de aproximativ 60x20x2 cm, din PAL de minim 18 mm Material: PAL si cant ABS 3mm Sarcina maxima: 10 kg Culoare ALB Tip montare: pe perete			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> Garantie data de producator.			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

\*Fotografii cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 5

Utilajul, echipamentul tehnologic:  
**Masuță colorată – 32 buc**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	Dimensiuni Masa copii Gradi : dreptunghiulara aproximativ 65 x 58 cm iar inaltimea este de 55 cm. Material: PAL MELAMINAT + lemn pentru picioare Cant: rotunjit Culorile in care se poate finisa Masa copii Gradi , sunt : Alb – RAL 9003		
	<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>		
	<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.		
	<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> Garanție dată de producător.		
	<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

\*Fotografii cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 6

Utilajul, echipamentul tehnologic:  
Scaun copii – 124 buc

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b>                      Scaune din lemn pentru gradinita.                      – Sezut si spatari din lemn stratificat lacuit                      – Structura de baza lemn lacuit de fag.  <b>Greutate</b> aproximativ 2.8 kg  <b>Dimensiuni:</b> aprox: 300 × 300 × 300 mm  <b>Material:</b> PAL, lemn  <b>Culoare:</b> ALB</p>		
	<p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b></p>		
	<p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>                      Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.</p>		
	<p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>                      Garantie data de producator.</p>		
	<p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>		

\*Fotografie cu caracter informativ





F5 - Fisa tehnica nr. 7

Utilajul, echipamentul tehnologic:

**Dulap – 11 buc**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b>                      Dulap in doua usi cu minim patru rafturi.                      Dulapul este realizat din PAL MELAMINAT de minim 18 mm grosime                      Se livreaza demontat, in colete, cu instructiuni de montaj. Montajul se va realiza de către ofertant                      Material: PAL                      Culoare: ALB                      Cant: rotunjit                      Lungime dulap: 90 cm                      Adancime dulap: 50 cm                      Inaltime dulap: 200 cm                      Polițele din dulap vor fi din PAL cu grosimea de minim 18 mm                      Numar polițe: 4                      Incuietoare tip yala încorporată                      Picioare reglabile</p>		
	<p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b></p>		
	<p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>                      Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.</p>		
	<p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>                      Garantie dată de producător.</p>		
	<p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>		

\*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 8

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Masă de birou – 5 buc

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b>                      Poliță pentru cabluri sub blat; ascunde cablurile și păstrează suprafața de lucru liberă.                      Finisat și pe partea din spate; se poate așeza în mijlocul camerei.                      Unitatea de depozitare se poate monta pe stânga sau pe dreapta, după preferință.                      Material: PAL de minim 18 mm                      Culoare: alb                      Cant: rotunjit                      Lățime: 140 cm                      Adâncime: 65 cm                      Înălțime: 73 cm                      Sarcină maximă: 50 kg</p>		
	<p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b></p>		
	<p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>                      Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.</p>		
	<p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>                      Garantie dată de producător.</p>		
	<p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>		

\*Fotografie cu caracter informativ



Utilajul, echipamentul tehnologic:  
Scaune – 14 buc

F5 - Fisa tehnica nr. 9

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Tip produs: ergonomic, de birou Dimensiuni: Lațime sezut: 45 - 60 cm Adâncime șezut: 45-55 cm Înălțime totala: 100 - 120 cm Detalii tehnice: înălțime reglabila pentru o pozitie confortabilă. Culoare: Negru Material: textil, plasa			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> Garanție dată de producător.			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

\*Fotografie cu caracter informativ




Utilajul, echipamentul tehnologic:  
**Canapea – 7 buc**

**F5 - Fisa tehnica nr. 10**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Lățime: 180 cm Înălțime șezut: 40-45 cm Material: tapiserie textil			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> Garanție dată de producător.			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

\*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 11

Utilajul, echipamentul tehnologic:  
**Mobilier bibliotecă – 5 buc**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Material: PAL de minim 18 mm Culoare: ALB Polițe reglabile; o poliță fixă pentru mai multă stabilitate . Această piesă de mobilier trebuie fixată pe perete cu ajutorul dispozitivului de fixare inclus. Lățime: 90 cm Adâncime: 37 cm Înălțime: 197 cm			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> Garanție dată de producător.			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

\*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 12

Utilajul, echipamentul tehnologic:  
Fotoliu – 2 buc

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> <b>Dimensiuni</b> Material: textil, nylon, fâș, polistiren Umplutura: puf, granule, spumă de mărgele din styrofoam reciclat (EPS) între 7-20 densitate. Lățimea sezutului: aproximativ 60 cm Înălțimea spatarului: aproximativ 60 cm Înălțimea sezutului: aproximativ 25 cm			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> Garanție dată de producător.			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

\*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 13

Utilajul, echipamentul tehnologic:  
Oglindă logopedică – 1 buc

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Dimensiuni: minime 72 x 132 cm (cu cadru de lemn)			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> Garanție dată de producător.			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

\*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 14

Utilajul, echipamentul tehnologic:  
Etajeră metalică – 2 buc

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Dimensiuni Lățime: 40 cm Adâncime: 25-30 cm Înălțime: 170-175 cm Material: metal		
	<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>		
	<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.		
	<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> Garanție dată de producător.		
	<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

\*Fotografie cu caracter informativ






**F5 - Fisa tehnica nr. 15**

**Utilajul, echipamentul tehnologic:**  
**Dulap inox suspendat pentru bucatarie**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Caracteristici tehnice Dulap suspendat inox cu usi glisante si polita intermediara Dimensiuni (LxlxH): 120 x 40 x 60 cm		
	<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>		
	<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.		
	<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> Garantie dată de producător.		
	<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

\*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 16

Utilajul, echipamentul tehnologic:

**Dulăpior pentru haine și încălțăminte cu 5 compartimente – 10 buc**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b>                      Cuiер compartimentat cu 5 usi mari si 5 usi mici viu colorate, ideal pentru depozitarea hainutelor, caciulitelor si a incaltarilor in mod individual.                      Inaltime totala minima de 135 cm                      Material: PAL de minim 18 mm                      Dimensiuni aprox. pantofar: 30x125x50 cm (H x L x l)/1 buc, prevazut cu Suport pentru incaltaminte ce asigura scurgerea apei.                      Dimensiuni aprox .dulap: 105x125x30 cm (H x L x l)/1 buc, pozitionat pe dulapul pantofar.                      Cele doua parti ale dulapului vor fi prinse intre ele sau formate dintr-un singur corp.</p>			
<p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b></p>			
<p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>                      Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.</p>			
<p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>                      Garanție dată de producător.</p>			
<p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>			

\*Fotografie cu caracter informativ

