

Anexa 1**Lista materiale - beton și agregate**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta
0	1	2	3
1	Balast sortat nespalat de rau 0-30 mm	mc	120,00
2	Beton de ciment C35/45	mc	8,00
3	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	195,00
4	Piatra sparta pentru drumuri roca sedimentara 40-63 mm	mc	85,00

Anexa 2

Lista materiale de instalații pentru rețea canalizare menajeră

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins în ofertă
0	1	2	3
1	Adeziv Sika Mono Top 108 WaterPlug, 5 kg, pentru etansari	buc	10,00
2	Banda de marcaj condcuta canalizare, rola	m	700,00
3	Capac cu rama fonta pentru cam.viz.tip 1 carosab.	buc	3,00
4	Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	1,00
5	Cot polietilena 45°electrosudabil d.110	buc	4,00
6	Cot 90°electrosudabil d.110	buc	4,00
7	Cot polietilena PE100 De 90 45°electrosudabil	buc	10,00
8	Cot polietilena PE100 De 90 la 90°electrosudabil	buc	10,00
9	Cot PVC-u 15 gr DN 160 cod kgb160x15	buc	4,00
10	Cot PVC-u 30 gr DN 160 cod kgb160x30	buc	4,00
11	Alcool izopropilic	litri	2,00
12	Element drept canalizare menajera diametrul interior de 1.200 mm cu inaltimea de 700 mm	buc	1,00
13	Fuior cinepa	buc	1,00
14	Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 6 s1581	buc	10,00
15	Mufa electrosudabila polietilena PE100 De 90 mm	buc	15,00
16	Mufa legatura PVC D = 160 mm	buc	4,00
17	Piesa B.A. pentru camin circulabil pentru Di 1500 mm, de tip carosabil	buc	2,00
18	Piesa B.A. pentru camin circulabil pentru Di 1000 mm, de tip carosabil	buc	1,00
19	Teava din polietilena PE 100 SDR17 dexT = 110mm, pn10 bar, cu dunga maro	m	20,00
20	Teava din polietilena PE 100 SDR17 dexT = 90mm, pn10 bar, cu dunga maro	m	700,00
21	Teava PE 100 De 200 mm SDR 17 - bara 12 m	m	60,00
22	20029721 Teava pvc d.160x6,2mm L=2 m	buc	6,00

Listă Echipamente rețea canalizare menajeră

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta
0	1	2	3
1	Grup pompare ape uzate, $Q_p=3\text{mc/h}$, $H_p=13\text{ mCa}$, $U=3*400\text{V}$, $P=2*2,5\text{ kW}$, cu cheson polietilena $De=1.500\text{ mm}$, $H=5.000\text{ mm}$, complet echipat, 2 electropompe, 1 tablou electric de automatizare, 1 traductor hidrostatic de nivel, 2 dispozitive de cuplaj rapid, 2 clapete de retinere cu bila, 2 vane de izolare, 4 tevi de ghidare din otel inoxidabil, 2 lanturi de imersare din otel inoxidabil, 1 racord imbinare pompe ;i camin cu perete triplu strat.	buc	1.00
2	Separator de grasimi realizat in rezervor din PE, tehnologie interna din PE-ID, prevazut cu treapta de namol volum volum 700 litri, debit 7 l/s, cu capac cl. D 400, diametrul interior 1.200 mm, diametrul exterior 1.300 mm, racord intrare iesire 160 mm, capacitate depozit grasimi 280 kg, volum total 1.807 litri, masa rezervor 100 kg, diametrul gurii de vizitare 625 mm.	buc	1.00
3	Filtru grosier cu gratar rar pentru statii de pompare ape uzate menajere, constructie beton rectangular cu dimensiunile utile de $D=1,00\text{m}$, $H=3,3\text{ m}$, echipat cu sistem de culisare si gratar din otel inoxidabil, sistem de ridicare cu troliu, element suport cu rama si capac carosabil. Racord intrare si iesire $Dn\ 200\text{ mm}$, cota intrare $-2,20\text{ m}$, cota iesire $-2,70\text{ m}$	buc	1,00