

## Prevenirea si combaterea poluarilor accidentale

| <i>Atentie: poluare accidentala</i>   | <i>Alarma: poluare accidentala</i>  | <i>Pericol: poluare accidentala</i>   | <i>Masuri dupa sistarea poluarii accidentale</i>   | <i>Formatii de interventie poluari accidentale</i>  |
|---|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- la anuntarea unei poluari accidentale (persoane fizice, juridice sau agenti economici) se dispun masuri de identificare si urmarirea evolutiei poluarii;</li> <li>- anuntarea la S.G.A. Salaj despre posibilitatea de producere a poluarii accidentale a resurselor de apa;</li> <li>- se instituie permanenta la sediul C.L.S.U.;</li> <li>- se verifica si se pregateste stocul de materiale si mijloace de interventie specific pentru poluari accidentale;</li> <li>- membrii C.L.S.U. se vor deplasa pe teritoriul administrativ al municipiului la agentii economici potentiali poluatori in planul de aparare pentru identificarea agentului poluator;</li> <li>- se recolteaza probe pentru efectuarea analizelor fizico – chimice;</li> <li>- in functie de mijloacele pe care le are la dispozitie va proceda la stabilirea substantei poluante si natura poluarii;</li> <li>- se avertizeaza C.L.S.U. situate in aval despre posibilitatea producerii poluarii accidentale, tendinta si natura poluarii;</li> <li>- transmite “raportul operativ” la Grupul de Suport Tehnic al C.J.S.U.Salaj cu privire la poluarea accidentala, sursa de poluare si natura poluarii;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- informarea periodica din 3 (trei) in 3 (trei) ore la S.G.A. Salaj asupra desfasurarii operatiunilor de sistare a poluarii si de combatere a efectelor acesteia;</li> <li>- ia masurile corespunzatoare dispuse de S.G.A. Salaj referitoare la identificarea substantei poluatoare si a masurilor necesare de combatere a efectelor acesteia;</li> <li>- se depisteaza si se remediaza urgent defectiunile aparute (mecanice, electrice) la obiectivul care a produs poluarea;</li> <li>- avertizarea C.L.S.U. din aval despre poluarea accidentala si tendinta de evolutie a acesteia;</li> <li>- avertizarea populatiei si agentii economici despre poluarea accidentala, dispunand masuri privind:</li> <li>• interzicerea folosirii apei de suprafata pentru populatie, animale, irigatii, etc.</li> <li>• interzicerea recoltarii de materiale piscicole ca aliment sau pentru valorificare;</li> <li>- dirijarea fortelor, materialelor si mijloacelor specifice proprii pentru limitarea, inlaturarea efectelor poluarii, iar in caz de necesitate se solicita suplimentarea acestora prin I.J.S.U. Salaj;</li> <li>- in cazul in care, cu toate masurile luate, nu se poate stopa poluarea accidentala, se solicita la S.G.A. Salaj masuri suplimentare pentru combaterea poluarii accidentale;</li> <li>- organizeaza si participa pe teren impreuna cu cei care au produs poluarea si cu alte persoane fizice sau juridice, la actiunile necesare limitarii efectelor poluarii accidentale cu materiale si mijloace specifice prevazute in stocul de aparare propriu;</li> <li>- organizeaza actiunile pentru recoltare de probe de apa si trimiterea acestora cat mai rapid posibil la o unitate autorizata in vederea efectuării analizelor pentru determinarea naturii poluantului;</li> <li>- analizeaza situatia creata, evalueaza consecintele posibile pe cursul de apa si estimeaza evolutia unde de poluare, impreuna cu D.A. Someș – Tisa – S.G.A. Salaj;</li> <li>- transmite “raport operativ” la Grupul de Suport Tehnic al C.J.S.U.Salaj cu privire la evolutia poluarii accidentale si a masurilor intreprinse;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- se vor avertiza C.L.S.U. din aval ca poluarea accidentala poate avea efecte asupra calitatii apei, faunei si ihtiofaunei;</li> <li>- colectarea, transportul si depozitarea materialelor poluatoare;</li> <li>- se impun masuri de restrictionare pentru populatie, animale si agenti economici in functie de natura poluarii;</li> <li>- se maresc irectventele de recoltare a probelor pentru efectuarea analizelor fizico – chimice pana la constatarea incadrării in parametri a corpului de apa afectat;</li> <li>- se actioneaza in continuare in conformitate cu masurile stabilite de unitatea de gospodarie a apelor (S.G.A. Salaj cu materiale, mijloace si forte proprii si cele suplimentare pentru combaterea si limitarea efectelor poluarii;</li> <li>- se actioneaza cu unitati specializate pentru prevenirea inbolnavirii populatiei si animalelor;</li> <li>- organizeaza si participa pe teren impreuna cu cei care au produs si cu alte persoane fizice sau juridice stabilite, la actiunile necesare limitarii, raspandirii, colectarii, neutralizarii, distrugerii sau depozitarii reziduurilor de poluanti colectati;</li> <li>- introducerea restrictiilor de consum a apei si a produselor agroalimentare;</li> <li>- introducerea unor restrictii de circulatie si acces in zona afectata si asigurarea pazei afectate;</li> <li>- acordarea primului ajutor si asistentei medicale necesare;</li> <li>- transmite “raport operativ” la Grupul de Suport Tehnic al C.J.S.U.Salaj cu privire la evolutia poluarii accidentale si a masurilor intreprinse;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- cosirea vegetatiei acvatice, ierboase si indepartarea plutitorilor si deseurilor de orice natura pe sectorul de curs de apa afectat de poluare;</li> <li>- colectarea mortalitatilor piscicole si animale si luarea masurilor epidemico – sanitare in colaborare cu unitatile specializate;</li> <li>- se vor efectua analize fizico – chimice si bacteriologice pana la incadrarea in valorile limita admise si se va informa Grup de Suport Tehnic al C.J.S.U.Salaj cu privire la acestea;</li> <li>- Grupul de Suport Tehnic prin Comitetul Local va informa comitetele locale din aval si centrele operative asupra incadrării parametrilor in valorile admisibile;</li> <li>- In termen legal va intocmi si transmite “raport de sinteza” la Grupul de Suport Tehnic al C.J.S.U.Salaj privind pagubele fizice si valorice inregistrate;</li> </ul> | <p>SADP 0260 612837</p> <p>Compania de apă Someș SA</p> <p>0260661150</p> <p>SC TRANSURBIS</p> <p>0260617790</p> <p>SC ELECTRICA<br/>0260610000</p> |