

Nr. înreg.: 36/ 19.03.2026

Înregistrat la sediul
autorității publice locale

Către,

Primăria Municipiului Zalău

Adresa: Mun. Zalău, Piața Iuliu Maniu, Nr. 3, jud. Sălaj

În atenția:

Direcției Urbanism. Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Referitor la:

PLAN URBANISTIC ZONAL

PENTRU CONSTRUIRE CLĂDIRI MIXTĂ CU LOCUINȚE ȘI SERVICII

*PROFESIONALE/ BIROURI, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE TEREN,
 OPERAȚIUNI CADASTRALE/NOTARIALE, DEZMEMBRĂRI/ ALIPIRI*

Beneficiar: SC SWEETS BY CARMENA SRL

Amplasament: Zalău, Str. Tipografilor, fn, Cf. Nr. 79609 (alipire 53564, 78142, 78308)

Având în vedere:

Adresa nr. 18746 din 6.03.2026 – locatari imobilului nr. 2, Str. Iancu de Hunedoara

Adresa nr. 19074 din 9.03.2026 – Aciu Gabriel

Subscrisa, **SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL**, societate cu răspundere limitată înființată și funcționând în baza legilor din România, cu sediul social în loc. Zalău, Str. Fabricii, Nr. 35, județul Sălaj, având CUI: 32849226, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 2014000082315, reprezentată prin administrator Moisi Ionuț Dumitru, pentru a răspunde tuturor sugestiilor și observațiilor primite din partea cetățenilor vă transmitem următoarele:

Amplasamentul pentru care se solicita reglementarea zonei, conform PUG în vigoare al Municipiului Zalău, este situat în zona mixtă M1 (Subzona mixtă locuințe individuale și comerț/ servicii; regim max. de înălțime D+P+2E).

Amplasamentul este alcătuit în prezent din terenuri intravilane în suprafața totală de 900m², fiind compuse dintr-o parcelă înscrisă în Cf. Nr. 79609 (alipire 53564, 78142, 78308). Pe terenul de amplasament nu sunt edificate construcții, terenul fiind împânzit de vegetație medie și joasă.

Prin PUZ se propune reglementarea zonei din punct de vedere urbanistic, asigurarea circulațiilor cu drumuri carosabile și alei pietonale, asigurarea utilităților și propunerea unor indici urbanistici POT și CUT care să asigure condițiile de constructibilitate necesare funcționării unei clădiri **mixte cu locuințe și servicii/ birouri**.

UTR-ul propus este **M1c**. Acesta este valabil doar pentru amplasamentul studiat.

	▲Arhitectură ▲Structură ▲Instalații ▲Studii geotehnice ▲Studii topografice	▲Urbanism (PUG/ PUZ/ PUD) ▲Drumuri și poduri ▲Audit energetic ▲Asistență tehnică ▲Design interior/ exterior	SERVICII DE  CERTIFICĂRI SISTEME	ISO 9001 14001 45001 27001
				Nr. C221392/01/RO M221392/01/RO S221392/01/RO I221392/01/RO
Tel. 0743 788 337 office@evostruct.ro; proiectM@yahoo.com www.evostruct.ro CUI 32849226				

Conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, la art. 47 este definit Planul urbanistic zonal: “Art. 47. - (1) Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuată. Planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul urbanistic general”. Utilitatea acestor documentații de urbanism este detaliată la pct. (5) a aceluiași articol: “(5) Prin Planul urbanistic zonal se stabilesc, în baza analizei contextului social, cultural istoric, urbanistic și arhitectural, reglementări cu privire la regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materialele admise”.

A) Referitor la adresa nr. 18746 din 6.03.2026 – locatari imobilului nr. 2, Str. Iancu de Hunedoara

Zona studiată este situată în zona mixtă M1 - Subzona mixtă locuințe individuale și comerț/ servicii. Regimul maxim de înălțime actual este D+P+2E cu o înălțime de maxim 10,5m la cornișă/ atic.

Prin documentația propusă se asigură retragerile minime conform legislației în vigoare (cod civil), dar și a prescripțiilor tehnice. Se asigură o retragere laterală minimă de 2m conform codului civil și minim pe o parte retragerea de H/2 din înălțimea clădirii. Astfel, spre latura vestică avem o retragere de min. 2m, iar pe latura estică o retragere pentru amprenta la sol de 3m, cu retragere succesivă la nivelurile superioare. Retragerea față de frontul la stradă (acces principal – zona cu subsol) este de min. 5m. Între clădirile învecinate avem distanțe de min. 10m (spre vest), respectiv 6m (spre est).

În etapele de elaborare a documentației PUZ se elaborează toate studiile necesare/ solicitate de instituțiile abilitate sau de legislația în vigoare.

Conform art. 31 din HG525/1996 “Înălțimea construcțiilor - (1) Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, fără ca diferența de înălțime să depășească cu **mai mult de doua niveluri clădirile imediat învecinate**.

(2) În sensul prezentului regulament, clădiri imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeași parte a strazii.

(3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) construcțiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic zonal, aprobat conform legii.”

Conform prevederilor legale și în conformitate cu avizul de oportunitate nr. 5 din 28.05.2025 regimul de înălțime maxim propus și specificat în documentație este respectat. Regimul de înălțime propus este S/D+P+3E cu o înălțime maximă la streșină/ atic de +12,5m.

Conform celor expuse anterior documentația PUZ respectă reglementările legale.

În conformitate cu art. 3, alin. (1) și (2) al O.M.S. 119/ 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate. În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază că distanța dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederii de însorire de mai sus.

Pentru obiectivul studiat se va întocmi studiu de însorire pentru a evidenția modul de umbră al vecinătăților. Studiul de însorire va fi relevant pentru vecinătățile din vest deoarece construcția dinspre est nu are goluri cu spații de locuit spre amplasamentul studiat. În situația în care, în urma studiului de însorire spațiile de locuit din clădirile învecinate vor fi afectate se vor reduce gabaritele clădirii propuse, astfel încât să se respecte această prevedere.

B) Referitor la adresa nr. 19074 din 9.03.2026 – Aciu Gabriel

1) Zona studiată este situată în zona mixtă M1 - Subzona mixtă locuințe individuale și comerț/ servicii. Regimul maxim de înălțime actual este D+P+2E cu o înălțime de maxim 10,5m la cornișă/ atic. În imediata vecinătate a amplasamentului există locuințe colective. La o distanță de max. 40m se regăsesc alte clădiri cu locuire colectivă (vis a vis, pe Str. Tipografilor). Regimul de înălțime a clădirilor de locuit colective este D+P+2E și D+P+2E+M. Astfel se poate observa că nivelurile supraterane existente în zonă nu diferă, sau sunt similare cu propunerea din PUZ. Față de vecinătățile cu regim de înălțime mai redus se respectă retragerile minime și asigurarea însoririi spațiilor de locuit aferente acestora.

2) Amplasarea clădirii și orientarea spațiilor nu vor afecta vecinătățile existente. Distanțele între clădiri respectă distanțele prevăzute în regulamentul de urbanism.

Conform art. 31 din HG525/1996 "Înălțimea construcțiilor - (1) Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, fără ca diferența de înălțime să depășească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate.

(2) În sensul prezentului regulament, clădiri imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeași parte a strazii.

(3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) construcțiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic zonal, aprobat conform legii."

Conform celor expuse anterior documentația PUZ respectă reglementările legale.

În conformitate cu art. 3, alin. (1) și (2) al O.M.S. 119/ 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate. În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor

	▲Arhitectură ▲Structură ▲Instalații ▲Studii geotehnice ▲Studii topografice	▲Urbanism (PUG/ PUZ/ PUD) ▲Drumuri și poduri ▲Audit energetic ▲Asistență tehnică ▲Design interior/ exterior	SERVICII DE  CERTIFICĂRI SISTEME	ISO 9001 14001 45001 27001
				
Tel. 0743 788 337 office@evostruct.ro; proiectM@yahoo.com www.evostruct.ro CUI 32849226				

evidențiază că distanța dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederii de însorire de mai sus.

Pentru obiectivul studiat se va întocmi studiu de însorire pentru a evidenția modul de umbrire al vecinătăților. Studiul de însorire va fi relevant pentru vecinătățile din vest deoarece construcția dinspre est nu are goluri cu spații de locuit spre amplasamentul studiat.

3) Obiectivul nu va aduce un plus major de aglomerare, zgomot sau poluare în zonă datorită funcțiunilor propuse: respectiv locuire și funcțiuni complementare (servicii, birouri, etc.). Aceste funcțiuni sunt și astăzi admise în zonă și nu intră în conflict de compatibilitate cu funcțiunile fondului construit. În imediata vecinătate a amplasamentului se află Strada Tipografilor/ Str. Matei Corvin, acestea fiind sursele principale de zgomot și poluare din zonă. Pentru amplasamentul studiat parcajul se va realiza preponderent subteran, iar accesul (intrare/ieșire) se va realiza direct din Strada Tipografilor, astfel nu va provoca disconfort vecinătăților cu circulații în interiorul parcelei. Parcajul suprateran este unul redus, de aprox. 5 locuri de parcare.

Poluarea fonică este aproape inexistentă datorită funcțiunilor, iar orice posibilă poluare, de orice fel va fi limitată din faza de proiectare. Obiectivul propus va respecta programul de liniște și intervalele orare stabilite de Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

În conformitate cu art. 16, alin. (6) al O.M.S. 119/ 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației "În cazul diferitelor tipuri de unități cu capacitate mică de producție și de prestări servicii, precum și al unităților comerciale, în special al acelor de tipul restaurantelor, barurilor, cluburilor, discotecilor etc., care, la data intrării în vigoare a prezentelor norme, își desfășoară activitatea la parterul/subsolul clădirilor cu destinație de locuit, funcționarea acestor unități se face astfel încât zgomotul provenit de la activitatea acestora să nu conducă la depășirea următoarelor valori-limită, pentru oricare dintre locuințele aflate atât în clădirea la parterul/subsolul căreia funcționează respectiva unitate, cât și în clădirile de locuit învecinate:

- 55 dB (A) pentru nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (L_{AeqT}), la exteriorul locuinței, în perioada zilei, între orele 7,00-23,00;
- 45 dB (A) pentru nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (L_{AeqT}), la exteriorul locuinței, în perioada nopții, între orele 23,00-7,00;
- 35 dB (A) pentru nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (L_{AeqT}), în interiorul locuinței, în perioada zilei, între orele 7,00-23,00;
- 30 dB pentru nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (L_{AeqT}), în interiorul locuinței, în perioada nopții, între orele 23,00-7,00;
- 35 dB pentru nivelul de vârf, în cazul măsurării acustice efectuate pe perioada nopții la

 Proiect Evostruct	▲Arhitectură ▲Structură ▲Instalații ▲Studii geotehnice ▲Studii topografice	▲Urbanism (PUG/ PUZ/ PUD) ▲Drumuri și poduri ▲Audit energetic ▲Asistență tehnică ▲Design interior/ exterior	SERVICII DE  CERTIFICĂRI SISTEME	ISO 9001 14001 45001 27001
	Nr. C221392/01/RO M221392/01/RO S221392/01/RO I221392/01/RO Tel. 0743 788 337 office@evostruct.ro; proiectM@yahoo.com www.evostruct.ro CUI 32849226			

interiorul locuinței în vederea comparării rezultatului acestei măsurări cu valoarea-limită specificată la lit. d). ”

Toate aceste prevederi sunt respectate pentru obiectivul propus. Prin proiectare anvelopa clădirii (pereți și închideri cu ferestre și uși) vor avea un grad ridicat de etanșeitate.

Sursele de poluare zonala sunt reprezentate, în special, prin produși de ardere a carburanților în motoarele autovehiculelor (surse mobile trafic rutier stradal). Pentru obiectivul propus această influență este una nesemnificativă (parcaj subteran), număr redus de autovehicule. Spațiile verzi în zona studiată se vor realiza prin înierbări, plantări de arbori și arbusti, conform unor viitoare proiecte de amenajare peisageră. Deseurile rezultate, atât din activități de construire cât și ca urmare a funcționării viitoarelor construcții, vor fi preselecțate și depozitate în containere închise și vor fi evacuate periodic, prin contract cu o societate de salubritate și sunt detaliate mai jos. Se va respecta legislația în vigoare privind protecția mediului.

Protecția calității apelor:

Pe timpul execuției: Pe timpul execuției se urmărește minimizarea consumului de apă prin utilizarea rațională a apei, cât și decantarea apelor uzate în rețeaua publică fără poluanți. Pe timpul transportului pământului din excavații nu va curge noroi sau apă cu impurități din sol, astfel încât să nu colmateze gurile de scurgere ale domeniului public. Sursele de poluare pot fi numai în situații accidentale, fisurarea canalizării și infiltrarea suspensiilor din sol, deversarea substanțelor chimice interzise din neglijența personalului necalificat. Pentru evitarea acestora se va instrui tot personalul lucrator, cu normele și legislația în vigoare dar și cei care lucrează sub-anteprenor.

Pe timpul funcționării: Așa cum a fost prezentată la capitolul Utilități evacuarea apelor uzate se face prin evacuarea în rețeaua publică stradală.

Protecția aerului:

Pe timpul execuției: Pe timpul execuției se urmărește ca disconfortul creat în timpul săpăturii, din degajarea prafului, să se reducă prin stropiri succesive cu apă a straturilor de sol excavat. Pe timpul transportului pământului din excavații se va acoperi camionul cu o prelată, pentru diminuarea antrenării particulelor de praf. Sursele de poluare pot fi la interior, numai dacă nu se folosesc vopseli pe bază de apă, dar și din sudura partilor metalice. Pentru evitarea acestora se propune achiziționarea vopselurilor pe bază de apă în proporția cea mai mare, minimizarea degajării compusilor organici volatili, achiziționarea partilor constructive vopsite deja.

Pe timpul funcționării: Sursa de poluare a aerului sunt centralele termice. Se vor monta centrale termice omologate din punct de vedere tehnic și calitativ. Se vor respecta limitele admisibile din legislația în vigoare Ord. 462/1993.

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

Pe timpul execuției: Sursele posibile de poluare fonica sunt în timpul execuției de lucrări cu utilajele și echipamentele aferente. Se propune respectarea în execuție a regulamentului intern:

 Proiect EvoStruct	▲Arhitectură ▲Structură ▲Instalații ▲Studii geotehnice ▲Studii topografice	▲Urbanism (PUG/ PUZ/ PUD) ▲Drumuri și poduri ▲Audit energetic ▲Asistență tehnică ▲Design interior/ exterior	
			
Tel. 0743 788 337 office@evostruct.ro; proiectM@yahoo.com www.evostruct.ro CUI 32849226			

- Respectarea programului de funcționare avizat de Primăria Municipiului Zalău.
- Minimizarea zgomotului produs de utilaje prin funcționarea ratională, nu se permite staționarea cu motorul pornit.

Sursa de poluare fonica prin zgomot puternic poate fi accidentală, prin scapare, ciocnire, spargere a elementelor de construcții, se va încerca eliminarea prin instruire personalului angajat și subcontractorilor.

Pe timpul funcționării: Singura sursa de poluare fonica poate fi data de instalația de ventilație și instalația de climatizare, echipamente care sunt conform normelor europene din punct de vedere al respectării normelor privind normele de poluare. Se vor respecta limitele admisibile din legislația în vigoare STAS 10009/1988, STAS 6156/1986.

Protecția solului și a subsolului:

Pe timpul execuției: Pentru protecția solului și a apei, în organizarea de șantier se vor efectua următoarele lucrări / măsuri de protecție:

- împrejmuire cu gard a incintei organizării de șantier; delimitarea fizică se va face astfel cu exactitate pentru a nu produce distrugerii inutile de teren;
- alimentarea cu carburanți, repararea și întreținerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe șantier se vor face numai la societăți specializate și autorizate;
- se vor evita pierderile de carburanți sau lubrifianti la staționarea utilajelor; astfel ca, toate utilajele folosite vor fi atent verificate zilnic;
- organizarea de șantier va dispune de toalete ecologice, iar constructorul va avea în vedere întreținerea toaletelor ecologice, prin contract cu o firmă autorizată;
- la parșirea incintei organizărilor de șantier, roțile autovehiculelor se vor curăța pe rampa spalare auto;
- constructorul va trebui să respecte condițiile de mediu și de execuție a lucrărilor impuse prin caietul de sarcini pentru realizarea lucrărilor. Prevenirea oricărei poluări accidentale prin instruirii periodice și fizic prin utilizarea materialului absorbant ori de câte ori este nevoie.

Pe timpul funcționării:

Asa cum am arătat și în cazul protecției apelor, împotriva materiilor organice provenite în urma desfasurării acestui gen de activitate care ar putea să contribuie la contaminarea solului și subsolului, se vor lua măsuri prin realizare a unui separator pentru preîntâmpinarea contaminării solului și a subsolului.

În rest, nu se poate impacta solul și subsolul decât accidental prin:

- Poluarea spațiului verde de către persoane rău intenționate cu deseuri solide sau lichide;
- Fisurarea rețelei de canalizare prost executată.

Dacă, vor apărea astfel de accidente se vor remedia, iar prejudiciul va fi suportat conform legii. Se va respecta legislația privind poluarea mediului Ord. 756/1997.

	▲Arhitectură ▲Structură ▲Instalații ▲Studii geotehnice ▲Studii topografice	▲Urbanism (PUG/ PUZ/ PUD) ▲Drumuri și poduri ▲Audit energetic ▲Asistență tehnică ▲Design interior/ exterior	SERVICII DE  CERTIFICĂRI SISTEME	ISO 9001 14001 45001 27001
	Nr. C221392/01/RO M221392/01/RO S221392/01/RO I221392/01/RO			
Tel. 0743 788 337 office@evostruct.ro; proiectM@yahoo.com www.evostruct.ro CUI 32849226				

4) Conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, la art. 47 este definit Planul urbanistic zonal: “Art. 47. - (1) **Planul urbanistic zonal** este instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuată. Planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul urbanistic general”. Utilitatea acestor documentații de urbanism este detaliată la pct. (5) a aceluiași articol: “(5) Prin Planul urbanistic zonal se stabilesc, în baza analizei contextului social, cultural istoric, urbanistic și arhitectural, reglementări cu privire la regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materialele admise”.

Toate aspectele tehnice și legislative sunt analizate de comisiile de specialitate și de către instituțiile abilitate cu atribuții în emiterea de avize și acorduri pentru aceste documentații de urbanism.

Dezvoltarea urbană sustenabilă este un concept esențial pentru dezvoltare, care presupune planificarea și gestionarea amenajărilor urbanistice într-un mod care să echilibreze nevoile economice, sociale și de mediu. Documentația PUZ ține cont de aceste aspecte și are în vedere soluționarea problemelor actuale și cele ulterioare preconizate. Conceptul de dezvoltare sustenabilă din cadrul PUZ se aliniază cu Obiectivul 11 din Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a ONU: „Orașe și comunități durabile” — care urmărește să facă orașele incluzive, sigure, reziliente și sustenabile.

Propunerea de dezvoltare urbanistică nu va aduce nici un prejudiciu vecinătăților. Prin indicatorii urbanistici propuși se asigură o densitate redusă a fondului construit general și nu aduce impact negativ asupra contextului urbanistic din zonă. Indicii urbanistici actuali nu se modifică.

Documentația PUZ va respecta Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, Ordinul nr. 2701/2020 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, Regulamentul Local de Urbanism și celelalte Legi, Norme și Normative specifice documentațiilor de urbanism.

Referitor la împotrivirea nejustificată cu privire la realizarea investiției menționăm că dreptul la proprietate privată este garantat și ocrotit de lege, indiferent de titulari, conform Constituției României și a Legii nr. 287/ 2009 privind codul civil. Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege.



**Proiect
EvoStruct**



▲Arhitectură
 ▲Structură
 ▲Instalații
 ▲Studii geotehnice
 ▲Studii topografice

▲Urbanism (PUG/ PUZ/ PUD)
 ▲Drumuri și poduri
 ▲Audit energetic
 ▲Asistență tehnică
 ▲Design interior/ exterior



ISO
 9001
 14001
 45001
 27001

Nr. C221392/01/RO | M221392/01/RO | S221392/01/RO | I221392/01/RO
Tel. 0743 788 337 | office@evostruct.ro; proiectM@yahoo.com | www.evostruct.ro | CUI 32849226

Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecția mediului și asigurarea bunei vecinătăți, precum și la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului. Toate aceste aspecte vor fi respectate prin realizarea investiției.

Prin prezenta am răspuns și clarificat punctele cuprinse în adresele transmise de către cetățeni.

Cu stimă,

SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL

